VADEMÉCUM

Rocnarf

Experiencia y Compromiso en Medicamentos de Calidad

LÍNEA ANTIBACTERIANOS, ANTIVIRALES Y ANTIMICÓTICOS

AMPLIPEN®
Sultamicilina

INDICACIONES
Infecciones de las vías respiratorias altas y bajas, infecciones genitourinarias, infecciones de la piel y tejidos blandos.

PRESENTACIONES
Tabletas 375 mg, caja x 12
Tabletas 750 mg, caja x 6
Suspensión 250 mg / 5 ml x 100 ml

CEFUR®
Cefuroxima

INDICACIONES
Otitis media, faringoamigdalitis, sinusitis, bronquitis aguda, infecciones de la piel, infecciones urinarias, gonorrea.

PRESENTACIONES
Suspensión 125 mg / 5 ml x 70 ml
Suspensión 250 mg / 5 ml x 100 ml
Tabletas 500 mg, caja x 12

NISTAT®
Nistatina

INDICACIONES
Candidiasis oral, candidiasis esofágica y candidiasis intestinal.

PRESENTACIONES
Suspensión 100.000 UI / ml x 60 ml
Suspensión 100.000 UI / ml x 120 ml

PRINOSIL®
Metisoprinol

INDICACIONES
Coadyuvante en el tratamiento del herpes y otras infecciones virales.

PRESENTACIONES
Tabletas 500 mg, caja x 24
Jarabe 250 mg / 5 ml x 120 ml

URIBIOL®
Nitrofurantoína

INDICACIONES
Tratamiento y la prevención de las infecciones no complicadas de las vías urinarias bajas.

PRESENTACIONES
Cápsulas 100 mg, caja x 24
Suspensión 25 mg / 5 ml x 120 ml

UROFLOX®
Levofloxacino

INDICACIONES
Neumonía, sinusitis bacteriana, infecciones de la piel, prostatitis bacteriana, pielonefritis aguda, cistitis.

PRESENTACIONES
Tabletas 500 mg, caja x 14
Tabletas 750 mg, caja x 14

ZOSVIR®
Valaciclovir

INDICACIONES
Herpes zóster, herpes genital y herpes labial.

PRESENTACIONES
Tabletas 1 g, caja x 7
Tabletas 500 mg, caja x 14

LÍNEA VITAMINAS Y MINERALES

BENEURIL®
Vitamina B_1

INDICACIONES
Tratamiento coadyuvante en neuritis o neuralgias de diversa etiología.

PRESENTACIÓN
Tabletas 300 mg, caja x 30

CALCIVIT® Forte
Calcio + Vitamina D_3 + Zinc

INDICACIONES
Suplemento nutricional de calcio, vitamina D y zinc en niños y jóvenes en crecimiento, en mujeres embarazadas o en período de lactancia.

PRESENTACIÓN
Suspensión x 240 ml

CALCIVIT® 500
Carbonato de calcio

INDICACIONES
Suplemento de calcio en el embarazo, tratamiento y prevención de la osteoporosis.

PRESENTACIÓN
Tabletas masticables 500 mg, caja x 24

DERMANUTRIX®
Gel Bebible
Colágeno

INDICACIONES
Mantiene la integridad estructural de los tejidos y órganos del cuerpo, siendo un papel clave en el mantenimiento y en la sana apariencia de la piel.

PRESENTACIONES
Gel Bebible 5 g, caja x 14 sachets
Gel Bebible 5 g, caja x 30 sachets

DERMANUTRIX®
Skin plus
Colágeno + Ácido Hialurónico

INDICACIONES
Mantiene a los tejidos celulares con humectación continua, en un ambiente rico en nutrientes para el crecimiento constante.

PRESENTACIONES
Gel Bebible 5 g / 100 mg, caja x 14 sachets
Gel Bebible 5 g / 100 mg, caja x 30 sachets

DERMANUTRIX®
Active
Colágeno

INDICACIONES
Estimula la regeneración y detiene el envejecimiento cutáneo. Al ser un colágeno hidrolizado, brinda mejor hidratación a la piel y disminuye la profundidad de las arrugas.

PRESENTACIONES
Polvo de disolución instantánea 10 g, caja x 15 sachets
Polvo de disolución instantánea 10 g, caja x 30 sachets

DERMANUTRIX®
Biotina
Biotina

INDICACIONES
Actúa sobre las funciones metabólicas del cuerpo, ayudando a convertir los carbohidratos, las grasas y las proteínas que se consumen en energía necesaria para el día a día.

PRESENTACIONES
Tabletas 300 mcg, caja x 30

DERMANUTRIX®
Fórmula Antioxidante
Vit. E + Selenio + Zinc + Vit. C

INDICACIONES
Puede prevenir o retrasar daños a las células causados por el envejecimiento natural y factores externos, como factores ambientales o de estilo de vida: cigarrillo, alcohol, exposición al sol, mala alimentación, falta de ejercicio, etc.

PRESENTACIONES
Cápsulas, caja x 24

DERMANUTRIX®
Fórmula Cabello y Uñas
Biotina + Zinc

INDICACIONES
Mantiene fuerte y saludable a su cabello y uñas cuando hay falta de crecimiento, debilidad, fragilidad, perdida de grosor del cabello, facilidad de caída, uñas amarillentas y decoloración.

PRESENTACIONES
Tabletas 150 mcg / 15 mg, caja x 30

HAPECO® PLUS
Complejo B + Vit. C + Áci. Fólico

INDICACIONES
Embarazo, lactancia, niños y jóvenes en crecimiento, ancianos, pacientes debilitados, dietas estrictas e ingesta crónica de medicamentos.

PRESENTACIONES
Cápsulas, caja x 24
Gotas x 30 ml

HAPECO® GEL
Vitaminas A + B + C + D + E

INDICACIONES
Prevención de estados de carencia vitamínica y para el apoyo en el desarrollo físico y mental en niños y jóvenes en etapa de crecimiento, mujeres embarazadas y dando de lactar.

PRESENTACIONES
Gel bebible, tubo x 100 g
Gel bebible 10 g, caja x 12 sachets

HAPECO® ZINC
Vitaminas A + B + C + Zinc

INDICACIONES
Prevención y tratamiento de estados de deficiencia de vitaminas y minerales en niños y adolescentes en crecimiento.

PRESENTACIONES
Jarabe x 120 ml
Jarabe x 240 ml

LÍNEA ANTIINFLAMATORIOS, ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS

APYRAL®
Paracetamol

INDICACIONES
Alivio de la fiebre, el dolor y el malestar general.

PRESENTACIONES
Gotas 100 mg / 1 ml x 30 ml
Jarabe 160 mg / 5 ml x 120 ml

APYRAL® 1 G
APYRAL® 750
Paracetamol

INDICACIONES
Tratamiento del dolor y la fiebre en trastornos osteoarticulares, musculares, dolor postoperatorio, odontalgias y problemas infecciosos.

PRESENTACIONES
Tabletas 1 g, caja x 30
Tabletas 750 mg, caja x 30

APYRAL® 500
Paracetamol

INDICACIONES
Alivio del dolor y fiebre en procesos agudos de cualquier origen.

PRESENTACIÓN
Tabletas 500 mg, caja x 30

DESINFLAM®
Diclofenaco sódico

INDICACIONES
Tratamiento tópico del dolor e inflamación osteoarticular, muscular, tendinoso y ligamentoso leve a moderado de diversa etiología.

PRESENTACIONES
Tabletas 50 mg, caja x 60
Cápsulas 100 mg, caja x 12

DESINFLAM® GEL
Diclofenaco sódico

INDICACIONES
Tratamiento tópico del dolor e inflamación osteoarticular, muscular, tendinoso y ligamentoso leve a moderado de diversa etiología.

PRESENTACIÓN
Tubo x 30 g
Pomo x 100 mg

DOLOCOX®
Celecoxib

INDICACIONES
Artritis reumatoidea, osteoartritis, manejo del dolor agudo, y dismenorrea primaria.

PRESENTACIÓN
Cápsulas 200 mg, caja x 12

DOLONEX®
Naproxeno sódico

INDICACIONES
Tratamiento del dolor y la inflamación en otitis, faringitis, sinusitis: dolor postraumático, cefaleas y dismenorrea primaria.

PRESENTACIÓN
Tabletas 550 mg, caja x 30

DOMINAL®
Paracetamol + Cafeína

INDICACIONES
Migraña, jaqueca, dolor muscular.

PRESENTACIONES
Tabletas 500 mg / 65 mg, caja x 24
Tabletas 500 mg / 65 mg, caja x 60

FLEXIGEN®
Paracetamol + Clorzoxazona

INDICACIONES
Dolor acompañado de espasmo del músculo esquelético derivado de luxaciones, torceduras, mialgias, tortícolis, cefalea tensional, daño muscular de origen traumático, lumbago, espondiloartrosis, síndrome cervical.

PRESENTACIÓN
Tabletas 300 mg / 250 mg, caja x 12

LÍNEA DIGESTIVA

BILIDREN® ENZIMATICO
Ácido dehidrocólico + Pancreatina + Simeticona

INDICACIONES
Dispepsias, indigestión, flatulencias, distensión abdominal e intolerancia a las grasas.

PRESENTACIÓN
Tabletas 150 mg / 170 mg / 40 mg, caja x 30

GASTROPAX ®
Bromuro de Pinaverio 100 mg

INDICACIONES
Tratamiento sintomático del dolor, las alteraciones del tránsito y otras molestias relacionadas con trastornos funcionales del tubo digestivo tales como síndrome del colon irritable, colitis espasmódica y disquinesias biliares.

PRESENTACIÓN
Tabletas 100 mg, caja x 30

GLICO-LAX®
Macrogol 3350

INDICACIONES
Tratamiento sintomático del estreñimiento.

PRESENTACIONES
Sobres para solución oral, caja x 7
Sobres para solución oral, caja x 10
Sobres para solución oral, caja x 20

HEPASIL® Q
Silimarina 150 mg + Coenzima Q10 + Vitamina B1 + Vitamina B6 + Ácido fólico + Vitamina E

INDICACIONES
Profilaxis de hígado graso no alcohólico, tratamiento de hígado graso no alcohólico, personas con sobrepeso u obesidad y síndrome metabólico, consumo excesivo de alcohol.

PRESENTACIÓN
Cápsulas, caja x 30

MAGANYL® Menta
Magaldrato + Simeticona

INDICACIONES
Acidez estomacal, indigestión, gastritis, úlcera péptica, esofagitis por reflujo, enfermedad por reflujo gastroesofágico.

PRESENTACIONES
Suspensión, 800 mg / 60 mg x 240 ml
Suspensión, 800 mg / 60 mg x 10 ml, caja x 20 sachets

MAGANYL® Chicle
Magaldrato + Simeticona

INDICACIONES
Acidez estomacal, indigestión, gastritis, úlcera péptica, esofagitis por reflujo, enfermedad por reflujo gastroesofágico.

PRESENTACIONES
Suspensión, 800 mg / 60 mg x 200 ml

MAGANYL® Coco
Magaldrato + Simeticona

INDICACIONES
Acidez estomacal, indigestión, gastritis, úlcera péptica, esofagitis por reflujo, enfermedad por reflujo gastroesofágico.

PRESENTACIONES
Suspensión, 800 mg / 60 mg x 240 ml
Sachets 800 mg / 60 mg x 10 ml, caja x 20

ULCIUM®
Esomeprazol

INDICACIONES
Gastritis aguda y crónica, enfermedad por reflujo gastroesofágico, erradicación del Helicobacter pylori, úlcera gástrica, úlcera duodenal, esofagitis por reflujo.

PRESENTACIONES
Cápsulas 20 mg, caja x 12
Cápsulas 40 mg, caja x 12

LÍNEA ESTIMULANTE DEL APETITO

BUCLIXIN®
Buclizina

INDICACIONES
Estimulante del apetito, mareo, náuseas, vómito, cinetosis también se utiliza en procesos alérgicos.

PRESENTACIONES
Tabletas 25 mg, caja x 30
Jarabe 12.5 mg / 5 ml x 120 ml

LÍNEA GINECOLÓGICA

CLINDACIN®
Clindamicina

INDICACIONES
Vaginosis bacteriana.

PRESENTACIONES
Supositorios vaginales 100 mg, caja x 3
Supositorios vaginales 100 mg, caja x 7

CLINDACIN® K
Clindamicina + Ketoconazol

INDICACIONES
Vaginosis bacteriana combinada con candidiasis vaginal.

PRESENTACIÓN
Supositorios vaginales 100 mg / 400 mg, caja x 7

DIME®
Policresuleno

INDICACIONES
Vaginitis, flujo vaginal de etiología bacteriana, tricomoniasis y moniliasis vaginal, en las erosiones del cérvix y la vagina.

PRESENTACIÓN
Supositorios vaginales 90 mg, caja x 6

SUPRENAT®
Calcio + Vit. D3 + Hierro + Ac. Fólico

INDICACIONES
Deficiencia de calcio, vitamina D3, hierro y ácido fólico en el embarazo.

PRESENTACIÓN
Tabletas masticables, caja x 30

TRICOXIN®
Metronidazol + Nistatina

INDICACIONES
Tricomoniasis vaginal y vaginosis bacteriana asociadas a candidiasis vaginal.

PRESENTACIÓN
Supositorios vaginales 500 mg / 20 mg, caja x 10

VAGIRAL®
Clotrimazol

INDICACIONES
Candidiasis vaginal

PRESENTACIÓN
Supositorios vaginales 200 mg, caja x 12

LÍNEA ANTIANÉMICOS

FERROMALT®
Hierro Polimaltosado

INDICACIONES
Prevención y tratamiento de la anemia por falta de hierro en niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos en general.

PRESENTACIONES
Jarabe 50 mg / 5 ml x 150 ml
Gotas 50 mg / 5 ml x 30 ml
Viales 100 mg / 5 ml, caja x 10

HEMOVIT® FOLIC
Hierro + Ácido Fólico + Vitamina C

INDICACIONES
Embarazo, lactancia, anemia ferropénica, deficiencias nutricionales.

PRESENTACIÓN
Cápsulas, caja x 24

TONOVITAN®
Hierro + Complejo B + Ácido Fólico

INDICACIONES
Prevención y tratamiento de la anemia causada por deficiencia en la ingesta de hierro y vitaminas del complejo B.

PRESENTACIONES
Jarabe x 120 ml
Jarabe x 240 ml

LÍNEA RESPIRATORIA

BRONCOFLUX®
Acetilcisteína

INDICACIONES
Tos con expectoración asociada a bronquitis aguda y crónica EPOC, enfisema y fibrosis pulmonar.

PRESENTACIÓN
Sobres granulados 1.5 g, caja x 30

DEXTRIN G®
Dextrometorfano + Guaifenesina

INDICACIONES
Antitusígeno y expectorante.

PRESENTACIÓN
Jarabe 15 mg / 100 mg / 5 ml x 120 ml

LUKASTMA®
Montelukast

INDICACIONES
Profilaxis y tratamiento crónico del asma en pacientes a partir de 1 año de edad. Prevención de la broncoconstricción inducida por el ejercicio en pacientes a partir de los 15 años. Alivio de los síntomas de la rinitis alérgica.

PRESENTACIONES
Tabletas masticables 4 mg, caja x 24
Tabletas masticables 5 mg, caja x 24
Tabletas masticables 10 mg, caja x 24

MUCOXIN®
Ambroxol

INDICACIONES
Mucolítico en trastornos respiratorios que cursan con tos y flema.

PRESENTACIONES
Gotas 7.5 mg x 30 ml
Jarabe 15 mg / 5 ml x 120 ml

MUCOXIN® Junior
MUCOXIN® Relax
Ambroxol + Loratadina

INDICACIONES
Alivio de la congestión nasal, estornudos y tos con flema en resfriado común, rinitis alérgica, bronquitis, asma.

PRESENTACIONES
Jarabe 15 mg / 5 mg / 5 ml x 120 ml
Jarabe 30 mg / 5 mg / 5 ml x 120 ml
Tabletas 30 mg / 5 mg, caja x 30

NEBULASMA®
Salbutamol

INDICACIONES
Asma bronquial, bronquitis crónica y enfisema.

PRESENTACIÓN
Jarabe 2 mg / 5 ml x 120 ml

NEBULASMA®
EXPECTORANTE
Salbutamol + Guaifenesina

INDICACIONES
Asma bronquial, bronquitis crónica, enfisema, laringotraqueobronquitis y bronquitis aguda.

PRESENTACIÓN
Jarabe 1 mg / 50 mg / 5 ml x 120 ml

NEBULASMA® PLUS
Salbutamol + Ambroxol

INDICACIONES
Asma bronquial, bronquitis aguda, bronquitis crónica, enfisema, laringotraqueobronquitis y bronconeumonía.

PRESENTACIÓN
Jarabe 2mg / 7.5 mg / 5 ml x 120 ml

PROTECXIN®
Paracetamol + Clorfeniramina + Dextrometorfano

INDICACIONES
Alivio de los síntomas del resfriado común y la gripe.

PRESENTACIONES
Jarabe x 120 ml
Tabletas, caja x 24
Polvo para solución oral 10 g, caja x 24 sobres
Polvo para solución oral 10 g, caja x 60 sobres

RESPIREX®
Loratadina + Betametasona

INDICACIONES
Alivio a corto plazo de la inflamación, el prurito y otros síntomas alérgicos en pacientes con rinitis alérgica, dermatosis atópica, dermatitis seborreica, neurodermatitis, urticaria, conjuntivitis alérgica, alergias alimentarias y medicamentosas, y reacciones alérgicas severas por picaduras de insectos.

PRESENTACIONES
Solución oral x 60 ml
Tabletas 5.0 mg + 0.25 mg, caja x 10
Tabletas 5.0 mg + 0.25 mg, caja x 30

RINOCET®
Loratadina + Betametasona

INDICACIONES
Rinitis alérgica, ronchas, picazón y otras manifestaciones dérmicas no complicadas de la urticaria idiopática crónica.

PRESENTACIÓN
Jarabe 2,5 mg/5ml, x 120 ml
Tabletas 5.0 mg, caja x 30

LÍNEA CARDIOVASCULAR

CARDIOVASC®
CARDIOVASC® 100
Losartán

INDICACIONES
Hipertensión arterial, hipertrofia ventricular izquierda, nefropatía diabética asociada a hipertensión.

PRESENTACIONES
Tabletas 50 mg, caja x 28
Tabletas 100 mg, caja x 28

CARDIOVASC® H
CARDIOVASC® 100/12.5
CARDIOVASC® FORTE
Losartán + Hidroclorotiazida

INDICACIONES
Hipertensión arterial resistente a la monoterapia.

PRESENTACIONES
Tabletas 50 mg / 12.5 mg, caja x 28
Tabletas 100 mg / 12.5 mg, caja x 28
Tabletas 100 mg / 25 mg, caja x 28

HCT 25®
Hidroclorotiazida

INDICACIONES
Hipertensión arterial, edema causado por trastornos cardíacos, hepáticos o renales, o por uso de corticoides o estrógeno.

PRESENTACIÓN
Tabletas 25 mg, caja x 30

LÍNEA VENOTÓNICOS

VENOTEN®
Diosmina + Hesperidina

INDICACIONES
Alivio a corto plazo de los signos y síntomas de la insuficiencia venosa crónica de las extremidades inferiores en pacientes adultos, incluyendo dolor, edema, sensación de pesadez, hormigueo y picazón.

PRESENTACIÓN
Tabletas 450 mg / 50 mg, caja x 12
Tabletas 450 mg / 50 mg, caja x 24

LÍNEA DERMATOLÓGICA

MIXDERM®
Clotrimazol + Neomicina + Betametasona

INDICACIONES
Dermatosis complicada con infección secundaria, y para las infecciones micóticas o bacterianas de la piel acompañadas de inflamación y prurito.

PRESENTACIÓN
Crema 1.00 g / 0.5 g / 0.04 g, tubo x 20 g

SODERMIX®
Superóxido Dismutasa (SOD)

INDICACIONES
Tratamiento y prevención de pacientes con problemas de prurito, inflamación cutánea, cicatrices hipertróficas o queloides.

PRESENTACIÓN
Crema, tubo x 30 g

LÍNEA ANTIVERTIGINOSO

ACUVERT®
Betahistina

INDICACIONES
Tratamiento de la enfermedad de Ménière.

PRESENTACIONES
Tabletas 24 mg, caja x 24
Tabletas 16 mg, caja x 24

LÍNEA UROLÓGICA

HIPROSTAM®
Tamsulosina

INDICACIONES
Tratamiento de la Hiperplasia Prostática Benigna.

PRESENTACIÓN
Cápsulas de liberación prolongada 0,4 mg, caja x 14

HIPROSTAM® D
Tamsulosina + Dutasteride

INDICACIONES
Tratamiento combinado de la Hiperplasia Prostática Benigna.

PRESENTACIÓN
Cápsulas de liberación prologanda 0,4 mg + 0,5 mg, caja x 30

LÍNEA ANTIHEMORROIDAL

XANIT®
Cinchocaina + Policresuleno

INDICACIONES
Hemorroides internas o externas, proctitis, fisuras anales, eczema anal, manejo postquirúrgico de las heridas anorrectales.

PRESENTACIÓN
Supositorios rectales, caja x 6

LÍNEA ANTIPARASITARIOS

PARASI-KIT®
Albendazol + Secnidazol

INDICACIONES
Tratamiento integral de la parasitosis causada por protozoarios y helmintos.

PRESENTACIONES
PARASI-KIT®: 1 tableta, albendazol 400 mg + 2 tabletas, secnidazol 1 g, caja x 6 estuches
PARASI-KIT® PEDIÁTRICO: 1 frasco, albendazol 400 mg/20 ml + 1 frasco, secnidazol 500 mg/15 ml, polvo para reconstituir.

TAZONID®
Nitazoxanida

INDICACIONES
Tratamiento integral de la parasitosis causada por protozoarios y helmintos.

PRESENTACIONES
Tabletas 500 mg, caja x 12
Suspensión 100 mg/5ml x 30 ml
Suspensión 100 mg/5ml x 60 ml

EXPERIENCIA Y COMPROMISO EN MEDICAMENTOS DE CALIDAD

CIENCIA en movimiento

Buenas Prácticas de Manufactura B.P.M.

SGS

Rocnarf

www.rocnarf.com Mundo Rocnarf